

## Boiron, Lachesis mutus 9 CH, granulki, 4g



Cena: 15,00 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON

### Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

### Wybrane wskazania leku

- Angina - występuje angina wrzodząco - martwicza, gardło jest bolesne, sino - ciemnoczerwone. Ból gardła zlokalizowany jest głównie po lewej stronie, promieniuje on jednak do uszu podczas przełykania śliny i płynów - zwłaszcza gorących (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).
- Astma - charakteryzuje się nasileniem dolegliwości podczas zasypiania lub po przebudzeniu, wiosną, w okresie menopauzy.
- Ból gardła - infekcja idąca w kierunku ropnym, gardło jest bardzo podrażnione, obecny chrapliwy kaszel, który pojawia się pod wpływem zimnego powietrza.
- Ból głowy - ból ma charakter migrenowy, lewostronny, może być związany z klimakterium. Twarz pokryta jest drobnymi naczyniami o zabarwieniu miedzianosinym. Ból głowy zmniejsza się pod wpływem pojawienia się krwawienia z nosa (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).
- Bóle jajników - bóle występują głównie w okolicy lewego jajnika. Jajnik jest obrzęknięty, stwardniały i bardzo bolesny. Bóle podobne są do bólów porodowych.
- Czyraki - przebieg jest bardziej obłożny, zmiany mają charakter sinopurpurowy, z siną otoczką. Stan chorego poprawia się kiedy nastąpi ropienie (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).
- Depresja - związana jest z okresem przekwitania. Chory jest nieufny, gadatliwy, podejrzliwy (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).
- Hemoroidy - żylaki odbytu mają kolor fioletowy, ciemnoczerwony lub siny. Są one sterczące, wypadające. Chory ma odczucie zwężenia odbytu. Poprawa następuje pod wpływem krwawienia. Bóle w obrębie guzków krwawniczych, skurcz zwieracza odbytu, stale utrzymująca się nieskuteczna potrzeba oddania stolca, uczucie tętnienia w miejscach zmienionych zapalnie.
- Klimakterium - uderzenia gorąca idą w kierunku od klatki piersiowej do twarzy, występuje obrzęk lewego jajnika, poprawa następuje w momencie wystąpienia miesiączki.
- Mięśniak macicy - lek stosowany w przypadku przekrwienia żylnego. Miesiączki z ciemną krwią, z niewielkimi skrzepami. Kobieta jest zazdrosna, niespokojna, jej stan poprawia się w momencie wystąpienia miesiączki.
- Nadciśnienie tętnicze - występują uderzenia gorąca, które spowodowane są uderzeniem krwi do głowy, często współistnieją z bólami głowy. Lek nadciśnienia pojawiającego się w okresie menopauzy.
- Trądzik różowaty - łatwo krwawiące owrzodzenia, nadwrażliwe na dotyk, o sinoniebieskawych brzegach. Lek jest zalecany dla kobiet w okresie klimakterium (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).
- Urazy, skaleczenia, zranienia - lek stosowany w przypadku ran zainfekowanych.

## Skład

Lachesis mutus 9 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

## Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 2 - 3 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

## Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.