

## Boiron, Sulfur 9CH, granulki 4g

Cena: 13,90 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.

### Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

### Wybrane wskazania leku

- Astma - nasila się w nocy, zmniejsza się po otwarciu okna i pod wpływem oddychania świeżym powietrzem. Lek należy podawać w dawkach tygodniowych, w rozcieńczeniu 9 CH, a następnie w rozcieńczeniu 15 CH lub 30 CH. Wraz z występującą poprawą należy zwiększać odstępy czasu pomiędzy przejściami leku (lek stosowany w potencjach od 9 CH - 30 CH).
- Alergia - naczynioruchowy nieżyt błony śluzowej nosa, charakteryzujący się suchością błon śluzowych, niedrożnością nosa, wyciekami piekącej i podrażniającej wydzieliny, częstym kichaniem, świądem nosa (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Świąd - nasilający się w ciepłe łóżka, świerzbiączka, świąd w przebiegu zarażenia świerzbem, zmiany skórne (rumieniowe, pęcherzykowe, sączące lub suche) przebiegające ze świądem (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Wyprysk - atopowy lub kontaktowy (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Opryszczka - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Czyraki - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Jęczmień - zwłaszcza nawracający (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Trądzik - forma krostkowa (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Odmrożenie - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Zapalenie powiek - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Dolegliwości reumatyczne - lek uzupełniający stosowany w podostrych i przewlekłych chorobach reumatycznych dotyczących całego kościa, w tym zapalenie stawów miednicy, ból okolicy lędźwiowej (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).

### Skład

Sulfur 9 CH, laktoza jednowodna, sacharoza.

### Dawkowanie

Sposób dawkowania ustala się na podstawie wywiadu homeopatycznego.

### **Przeciwwskazania**

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

### **Działanie niepożądane**

Nieznane.

### **Interakcje**

Brak. Lek może być stosowany z innymi lekami homeopatycznymi lub alopacyjnymi.

### **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.**

W związku z obecnością laktozy, lek nie powinien być przyjmowany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją glukozy, niedoborem laktazy czy upośledzonym wchłanianiem glukozy. W związku z zawartością sacharozy, lek nie powinien być zażywany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharozy bądź izomaltazy czy upośledzonym wchłanianiem glukozy.