

## CapriCare 2, mleko następne na mleku kozim, powyżej 6 miesiąca, 400 g



Cena: 64,30 PLN

### Opis słownikowy

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Dawka     | -                |
| Producent | MIRALEX SP.ZO.O. |

### Opis produktu

Mleko następne Capricare 2 stworzone z pełnego mleka koziego dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia stanowi naturalną alternatywę dla popularnych, wysokoprzetworzonych mlek modyfikowanych na bazie mleka krowiego. Mleko następne Capricare jest łagodne dla żołądka, a jego delikatny smak bazuje na naturalnych walorach pełnego mleka koziego, co powoduje, że zarówno mama jak i dziecko doświadczają prawdziwej radości z karmienia.

### Zastosowanie

Dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia.

## Zalecane spożycie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować się do tabeli żywienia umieszczonej na opakowaniu.

- **Dziecko od 6 miesiąca życia:** ilość na porcję: 240 ml, dzienna liczba karmień: 2 - 4 karmień.

## Sposób użycia

- Zawsze umyj ręce przed przygotowaniem butelki dla dziecka.
- Wysterylizuj wszystkie elementy butelki, gotując je lub korzystając ze specjalnego urządzenia do sterylizacji.
- Zagotuj świeżą wodę i pozostaw ją do ostudzenia (około 40-45 stopni celsjusza).
- Wlej dokładnie odmierzoną ilość ostudzonej, przegotowanej wody do sterylnej butelki (zapoznaj się z Tabelą karmienia).
- Jeśli korzystasz z miarki Capricare delikatnie napełnij ją proszkiem i wyrównaj poziom.
- Nie ubijaj i nie nabieraj czubatej miarki proszku. Dodaj wymaganą liczbę miarek do ostudzonej, przegotowanej wody.
- Zawsze dodawaj 1 miarkę proszku (4,3 g) na każde 30 ml wody.
- Zamknij butelkę i potrząśnij nią energicznie do całkowitego rozpuszczenia proszku.
- Sprawdź temperaturę mleka, wylewając kilka kropli na swój nadgarstek.

## Zastosowanie

Dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia.

## Zalecane spożycie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować się do tabeli żywienia umieszczonej na opakowaniu.

- **Dziecko od 6 miesiąca życia:** ilość na porcję: 240 ml, dzienna liczba karmień: 2 - 4 karmień.

## Sposób użycia

- Zawsze umyj ręce przed przygotowaniem butelki dla dziecka.
- Wysterylizuj wszystkie elementy butelki, gotując je lub korzystając ze specjalnego urządzenia do sterylizacji.
- Zagotuj świeżą wodę i pozostaw ją do ostudzenia (około 40-45 stopni celsjusza).
- Wlej dokładnie odmierzoną ilość ostudzonej, przegotowanej wody do sterylnej butelki (zapoznaj się z Tabelą karmienia).
- Jeśli korzystasz z miarki Capricare delikatnie napełnij ją proszkiem i wyrównaj poziom.
- Nie ubijaj i nie nabieraj czubatej miarki proszku. Dodaj wymaganą liczbę miarek do ostudzonej, przegotowanej wody.
- Zawsze dodawaj 1 miarkę proszku (4,3 g) na każde 30 ml wody.
- Zamknij butelkę i potrząśnij nią energicznie do całkowitego rozpuszczenia proszku.
- Sprawdź temperaturę mleka, wylewając kilka kropli na swój nadgarstek.

## Składniki

Pasteryzowane pełne **mleko** kozie, laktoza (z **mleka**), oleje roślinne (wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli)), pasteryzowane sproszkowane **mleko** kozie, sole mineralne (cytrynian wapnia, cytrynian sodu, wodorofosforan wapnia, wodorotlenek wapnia, siarczan żelazawy, chlorek potasu, siarczan cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), witaminy (kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, octan retinolu, cholekalcyferol, D-pantotenan wapnia, filochinon, cyjanokobalamina, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, D-biotyna), chlorek choliny, L-tryptofan, L-izoleucyna, tauryna.

### 100 ml produktu zawiera:

- wartość energetyczna 280 kJ/66 kcl,
- białko 1,3 g, węglowodany 7,4 g w tym laktoza 7,4 g, tłuszcze 3,4 g (w tym: nasycone kwasy tłuszczowe 1,3 g, jednonienasycone kwasy tłuszczowe 1,6 g, wielonienasycone 0,54 g), kwas linolowy 0,39g, kwas alfa-linolenowy 58mg,
- witamina A 70 µg, witamina d 1,1 µg, witamina E 1,5 mg, witamina K 6,7 µg, witamina C 10 mg, tiamina 62 µg, ryboflawina 120 µg, niacyna 0,68 mg, witamina B6 36 µg, kwas foliowy 11mcg, kwas pantotenowy 0,35mg, witamina B12 0,18mcg, biotyna 2,3mcg,
- sól 18 mg, potas 74 mg, chlorki 68 mg, wapń 71 mg, fosfor 48 mg, magnez 5,9 mg, żelazo 0,89 mg, cynk 0,49 mg, miedź 45 µg, mangan 8,4 µg, fluorki 6,5 µg, selen 1,2 µg, jod 9,0 µg,
- cholina 13 mg, tauryna 4,6 mg, inozytol 3,9 mg.

## Ważne wskazówki

- Przygotuj butelkę z mlekiem bezpośrednio przed podaniem dziecku (zgodnie z instrukcją).
- Używaj tylko załączonej miarki i stosuj zalecane dawkowanie.
- Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących przygotowania i przechowywania mleka może powodować zagrożenie dla zdrowia dziecka.
- Nie przechowuj niewypitej porcji mleka.
- Przechowywać zamkniętą puszkę w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu szczelnie zamknąć i przechowywać w chłodnym miejscu. Zużyć zawartość w ciągu 4 tygodni po otwarciu.
- Zapakowane w atmosferze ochronnej.
- Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Mleko następne Capricare jest przeznaczone dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia.
- Mleko to powinno stanowić część zróżnicowanej diety niemowląt i nie powinno być stosowane jako zamiennik mleka matki przez pierwsze 6 miesiące życia.
- Decyzję o wprowadzeniu żywienia uzupełniającego, szczególnie przed ukończeniem 6. miesiąca życia, należy skonsultować z lekarzem pediatrą, uwzględniając indywidualne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju.

