

## Cepan, krem, 35g

Cena: 21,14 PLN



### Opis słownikowy

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Dawka     | -                            |
| Producent | UNIA ZAKŁ.FARMAC.-AEROZOLOWE |

### Opis produktu

Cepan to lek w postaci kremu do stosowania miejscowego na skórę. Powoduje uelastycznienie blizny, jej spłaszczenie i zblednięcie. Dodatkowo zastosowanie leku Cepan odpowiednio wcześnie zapobiega powstawaniu nowych blizn. Cepan hamuje tworzenie się przerosłych blizn. Ponadto wzmacnia zmiękczenie, pęcznienie, a także rozluźnienie tkanki bliznowatej, wpływając korzystnie na strukturę kolagenu. Co ważne lek bardzo łatwo przenika w głąb blizny, przyspiesza regenerację tkanki, zmniejszając reakcję zapalną, a także znosi uczucie napięcia i świądu. W swoim składzie zawiera aż cztery substancje czynne: wyciąg etanolowy z cebuli, wyciąg z rumianku, heparynę sodową i alantoinę.

### Wskazania

Miejscowe leczenie blizn i bliznowców (keloidów) po oparzeniach i zabiegach chirurgicznych; leczenie przykurczy; leczenie blizn powiek; leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku.

### Skład

#### 100 g kremu zawiera:

- substancje czynne: wyciąg etanolowy z cebuli 20 g, wyciąg z rumianku 5 g, heparyna sodowa 5000 IU, alantoina 1 g
- substancje pomocnicze: mieszanina alkoholu cetoatearylowego i sodu larylosiarczanu, parafina ciekła, wazelina biała, samo emulgująca mieszanina moni i diglicerydów wysoko nasyconych kwasów tłuszczowych i potasu stearynianu, glicerol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

## Działanie

- Lek powoduje uelastycznienie blizny, jej spłaszczenie i zblednięcie.
- Zastosowanie leku Cepan odpowiednio wcześnie zapobiega powstawaniu blizn.
- Cepan zapobiega tworzeniu się przerostłych blizn.
- Wzmaga pęcznienie, zmiękczenie i rozluźnienie tkanki bliznowatej, wpływając korzystnie na strukturę kolagenu.
- Przyspiesza regenerację tkanki, zmniejszając reakcję zapalną, a także znosi uczucie napięcia i świądu.

## Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

- **Dorośli i dzieci:** cienką warstwę kremu Cepan nałóż na bliznę, lekko masując, 2 lub 3 razy na dobę.
- W leczeniu starych i stwardniałych blizn oraz w przykurczach niewielką ilość kremu nałóż na jałowy gazik i przyłóż go na bliznę na 30 do 60 minut.

## Przeciwwskazania

- Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
- Nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

