

## Ektin, krople do oczu, 10 ml



Cena: 40,86 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	VALEANT SP. Z O.O. SP.J.

### Opis produktu

**Ektin** to krople do oczu zawierające w swoim składzie **naturalną cząsteczkę Ectoin** oraz **kwas hialuronowy**. Krople stosowane są do leczenia i zapobiegania objawom sezonowego i przewlekłego **alergicznego zapalenia spojówek** (powodowanych np. przez pyłki, roztocza kurzu, sierść zwierząt lub pleśń).

- Wyrób medyczny Ektin skutecznie chroni oko przed szkodliwym wpływem alergenów i wspiera proces regeneracji podrażnionej i wrażliwej spojówki.
- Przynosi ulgę swędzącym, podrażnionym, zaczerwienionym i łzawiącym oczom.
- Krople Ektin mogą być stosowane u osób noszących soczewki kontaktowe i u dzieci.
- Nadają się dla wrażliwych oczu.

Wyrób medyczny bez konserwantów. Dostępny bez recepty.

### Wskazania

Ektin to roztwór izotoniczny, który może być stosowany do leczenia i zapobiegania objawom sezonowego i przewlekłego **alergicznego zapalenia spojówek** powodowanych np. przez pyłki, roztocza kurzu, sierść zwierząt lub pleśń. Swędzenie, podrażnienie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu może być skutecznie zmniejszone.

## Działanie

Ektin to wyrób medyczny, który zawiera Ectoin, naturalną cząsteczkę o działaniu ochronnym dla komórek, zmniejszającą stany zapalne, wykazującą właściwości stabilizujące błony komórkowe, oraz kwas hialuronowy odpowiadający ludzkiemu, naturalną cząsteczkę poprawiającą komfort oka dzięki silnym właściwościom wiązania wody i właściwościom stabilizującym.

Ektin stabilizuje naturalny film łzowy na dwa sposoby:

- kwas hialuronowy korzystnie wpływa na fazę wodną,
- Ectoin wzmacnia fazę lipidową.

Ten sposób działania chroni oko przed szkodliwym wpływem alergenów i wspiera proces regeneracji podrażnionej i wrażliwej spojówki.

## Skład

Zawiera naturalną cząsteczkę Ektoiny oraz kwas hialuronowy.

## Sposób użycia

Opatentowany mechanizm pompki Ektin pozwala na niestosowanie środków konserwujących, jednak butelka wyrobu może różnić się od dotychczas stosowanych produktów.

1. Przed każdym zastosowaniem z końcówki butelki należy usunąć nakrętkę ochronną. Nie należy dotykać końcówki butelki palcami.
2. Umieścić kciuk na ergonomicznym wspierciu kciuka, a dwa inne palce na dnie butelki.
3. Odwrócić butelkę i trzymać ją w sposób przedstawiony na rysunku. Przed pierwszym użyciem pompki należy ją napełnić. Można to zrobić, naciskając część będącą wspierciem dla kciuka około 7 razy, do momentu pojawienia się pierwszej kropli.
4. W celu zakroplenia należy odchylić nieznacznie głowę i przytrzymać butelkę w dogodnej pozycji nad oczami. Palcem wolnej ręki należy delikatnie odciągnąć dolną powiekę, przytrzymać butelkę w pionowej pozycji i delikatnie nacisnąć wspiercie kciuka w celu wpuszczenia jednej kropli do oka. Po zakropleniu, w celu jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, należy zamknąć powiekę i powoli poruszać gałką oczną. W razie potrzeby można pomóc sobie drugą ręką, w celu uzyskania większej dokładności.
5. Aby zapobiec możliwemu zanieczyszczeniu roztworu należy unikać kontaktu końcówki butelki z oczami lub palcami.
6. Natychmiast po użyciu na końcówkę butelki należy nałożyć nakrętkę ochronną.
7. Powtórzyć procedurę dla drugiego oka.

## Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy podawać 1–2 krople do każdego oka kilka razy dziennie.

Podawanie Ektin dzieciom do 10 roku życia powinno odbywać się pod kontrolą osoby dorosłej. Należy wziąć pod uwagę, że przy pierwszym użyciu oraz po dłuższym nieużywaniu niezbędne jest wykonanie wstępnego pompowania roztworu. Podczas pompowania roztworu należy skierować butelkę z kroplomierzem w dół.

## Przeciwwskazania

Wyrobu Ektin nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na Ectoin, kwas hialuronowy lub jakikolwiek inny składnik tych kropli do oczu.

## Ostrzeżenia

- Jeżeli tak zaleci lekarz, Ektin może być stosowany po operacji okulistycznej i urazie oka.
- W razie wystąpienia reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie Ektin.
- Obecnie nie ma danych dotyczących stosowania Ektin w trakcie ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią/nie jest pewna, czy jest w ciąży.
- Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

## Uwagi do stosowania

- W celu zapewnienia higieny, każda butelka kropli do oczu może być używana tylko przez jedną osobę.
- Nie stosować dłużej niż 6 tygodni po otwarciu.
- Nie są znane interakcje wyrobu Ektin z innymi kroplami do oczu ani z maściami do oczu do stosowania miejscowego.
- Po podaniu Ektin należy odczekać co najmniej 15 minut przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego wyrobu medycznego lub leku do oczu. Po podaniu Ektin należy odczekać co najmniej 15 minut przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego wyrobu medycznego lub leku do oczu.

## Działania niepożądane

Ektin jest dobrze tolerowany. Jak dotąd nie są znane żadne działania niepożądane.

W pojedynczych przypadkach Ektin może wywoływać krótkotrwałe podrażnienie oka, przekrwienie oka lub zapalenie spojówek.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem wyrobu Ektin. Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.