


Elektrolity, smak truskawkowy, 7 saszetek



Cena: 13,05 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O

Opis produktu

Wskazania

Elektrolity Smak truskawkowy to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który stanowi wyjątkową kombinację elektrolitów i glukozy o zmniejszonej osmolarności. Produkt został stworzony z myślą o stosowaniu w biegunce celem zapobiegania odwodnieniu, uzupełnienia strat elektrolitów oraz ograniczenia nasilenia biegunki. Adresowany do dzieci powyżej 3. roku życia i osób dorosłych.

Właściwości

Elektrolity Smak truskawkowy przeznaczony jest do stosowania w przypadku biegunki. Elektrolity są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego ludzkiego organizmu. Odpowiadają one bowiem za transport i wchłanianie wody oraz prawidłowe funkcjonowanie nerwów i pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego. Występują w każdej komórce ciała i w każdym płynie i jedynie odpowiedni ich poziom w organizmie zapewnia jego optymalne nawodnienie. Dlatego picie wody nie zawsze wystarcza. Najważniejszymi dla człowieka elektrolitami są sód, potas oraz chlorki. Zmniejszenie ich poziomu skutkuje odwodnieniem, zmęczeniem i gorszym samopoczuciem. Jest również powodem przyspieszonego oddechu oraz bólów i skurczy mięśni czy zaburzeń akcji serca. Elektrolity zapewniają optymalne nawodnienie organizmu zarówno w trakcie, jak i po biegunce. Zatem by skutecznie zapobiec odwodnieniu i szybciej odzyskać siły zaleca się przyjmowanie Elektrolitów. Preparat cechują bowiem precyzyjnie dobrane

proporcje soli mineralnych, a także glukozy, która jest niezbędna w transporcie wody do komórek.

Skład

1 saszetka zawiera: glukoza - 2,70g, cytrynian sodu - 0,58g, chlorek sodu - 0,52g, chlorek potasu - 0,3g, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam.

Zawiera cukier i substancje słodzące.

Osmolarność - 245mOsm/l.

Wartość odżywcza w 100 ml płynu:

Wartość energetyczna - 6 kcal/24 kJ

Tłuszcz - 0 g

Węglowodany, w tym cukry - 1,35 g

Błonnik - 0 g

Białko - 0 g

Sól - 0,26 g

Sód - 170 mg

Potas - 79 mg, 4% RWS*

Chlorki - 229 mg, 29% RWS*

Cytryniany - 186 mg

*RWS - referencyjna wartość spożycia

Stosowanie

1 saszetkę rozpuść w 200 ml wody. Podawaj porcjami w ciągu pierwszych 3-4 godzin nawadniania:

- dzieci do 15 kg masy ciała - 4 saszetki (800ml przygotowanego płynu)

- dzieci powyżej 15 kg masy ciała oraz dorośli - 6 saszetek (1200ml przygotowanego płynu).

Po tym czasie w celu nawadniania podtrzymującego, płyn przygotowany w/g powyższego przepisu podawaj porcjami po 100 ml po każdym wypróżnieniu lub wymiotach.

Płynu nie należy dosładzać.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Ważne informacje

Produkt zawiera glukozę - chorzy na cukrzycę podczas jego stosowania powinni zachować ostrożność.

Zawiera sód i potas - zaleca się zachowanie ostrożności przez osoby z nadciśnieniem tętniczym.

Produkt przeciwwskazany w przypadku wstrząsu hemodynamicznego, niedrożności jelit oraz nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Preparat Elektrolity Smak pomarańczowy należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.