

Gargarin, proszek do sporządzania płynu do płukania gardła, 30 g



Cena: 8,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	FARMINA SP. Z O.O.

Opis produktu

Gargarin to lek w postaci proszku przeznaczony do sporządzania roztworu do płukania gardła. Działa antyseptycznie oraz miejscowo znieczula. Stosuje się go pomocniczo w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Wskazania

Pomocniczo w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Skład

5 g proszku zawiera:

- 1,74 g boraksu, 1,74 g sodu wodorowęglanu, 0,75g sodu chlorku, 0,75g sodu benzoesanu, 0,02g lewomentolu.

Działanie

Gargarin posiada działanie antyseptyczne i miejscowo znieczulające.

Dawkowanie

- 5 g proszku (1 łyżeczkę) należy rozpuścić w szklance ciepłej wody i płukać gardło.
- Czynność powtórzyć 2 do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Leku Gargarin nie powinno się stosować na uszkodzoną błonę śluzową jamy ustnej.
- Nie połykać.
- W okresie ciąży i karmienia piersią stosować tylko w porozumieniu z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Działania niepożądane

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Gargarin może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Stosowanie długotrwałe i na rozległe uszkodzenia błony śluzowej może powodować kumulowanie się boraksu w organizmie i wywołać zatrucie.

- Benzoesan sodu może powodować po podaniu miejscowym niewielkiego stopnia podrażnienia oczu, skóry i błon śluzowych.