

# Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym 200 mg/ 5ml, zawiesina doustna od 3 miesiąca, 100ml

Cena: 30,07 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	0,2 g/5ml
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

## Opis produktu

### Wskazania

Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych, bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle zębów, bóle po ekstrakcji zębów, bóle na skutek ząbkowania, bóle głowy, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego

### Dawkowanie

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu. Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Lek podaje się po posiłkach. Lek przeznaczony do doraźnego stosowania. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają lub jeżeli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

### Skład

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.

### Przeciwwskazania

Nie należy stosować u pacjentów: z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu oraz na inne niesteroidowe leki

przeciwzapalne (NLPZ), u których występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki skórnej lub astmy oskrzelowej po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, w ostatnim trymestrze ciąży.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.