

MIG 400mg, 20 tabletek

Cena: 19,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,4 g
Producent	BERLIN CHEMIE AG

Opis produktu

Wskazania: leczenie objawowe bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, leczenie objawowe gorączki.

Skład: 1 tabletkę zawiera: substancję czynną: ibuprofen 400mg oraz substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa # , magnezu stearynian, hypromeloza 6 mPas, makrogol 4000, powidon K30, tytanu dwutlenek (E171).

Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie: dzieci w wieku 6-9 lat: jednorazowo 0,5 tabletki. Nie należy stosować więcej niż 1,5 tabletki w ciągu doby. Dzieci w wieku 10-12 lat: jednorazowo 0,5 tabletki. Nie należy stosować więcej niż 2 tabletki w ciągu doby. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 0,5-1 tabletki. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki w ciągu doby. Po zastosowaniu dawki jednorazowej, następną dawkę należy przyjąć nie wcześniej niż po upływie 6 godzin. Tabletki należy połykać w całości popijając dużą ilością płynu, podczas lub po posiłku.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku, astma, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, krwawienie mózgowie, niewydolność nerek lub wątroby, niewydolność serca, ciąża, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, stosowanie innych NLPZ w tym inhibitorów COX-2.