

Nurofen Junior, zawiesina doustna dla dzieci od 6 lat, smak truskawkowy 100 ml



Cena: 37,73 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,04 g/ml
Producent	RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.

Opis produktu

Wskazania: objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego; objawowe, krótkotrwałe leczenie gorączki; dla dzieci od 6. do 12. lat. Skład: 1ml zawiesiny doustnej zawiera 40mg ibuprofenu. Ponadto lek zawiera: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharynę sodową, polisorbát 80, bromek domifenu, maltitolciekły # , glicerol, gumę ksantan, aromat truskawkowy 500244E # i wodę oczyszczoną.

Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie: dzieci w wieku 6-9. lat # : 5ml 3 razy na dobę; dzieci w wieku 9-12. lat # : 7,5ml 3 razy na dobę. Nie wolno przekraczać zalecanej dawki. Należy podawać co około 6-8 godzin.

Przeciwwskazania: jeśli pacjent ma uczulenie # na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe # lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku # + ; jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po stosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych # ; jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ; jeśli obecnie występują lub występowało owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy # lub krwawienie # więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia# występuje krwawienie w mózgu # lub inne czynne krwawienie; jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia; zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu. Jeśli osoby dorosłe stosują ten lek, nie należy przyjmować go w ostatnich 3 miesiącach ciąży