

## Valinger, tabletki na potencję 25mg, 2 tabletki



Cena: 9,89 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	25 mg
Postać	tabl.powl.
Producent	ORION CORPORATION

### Opis produktu

Lek wskazany w leczeniu zaburzeń wzrodu - impotencja. Substancja czynna sildenafil pomaga zwiększyć napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Zalecana dawka początkowa to 50 mg, czyli 2 tabletki. Lek Valinger należy zastosować na około godzinę przed planowanym stosunkiem.

### Wskazania i działanie

Lek Valinger stosuje się w leczeniu mężczyzn z zaburzeniem wzrodu określanym niekiedy jako impotencja. Definiuje się to jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzrodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

Lek Valinger zawiera substancję czynną - sildenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu (penisie), zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Lek Valinger pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.

### Zalecane stosowanie

Lek Valinger zawsze należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Zalecana dawka początkowa to 50 mg.

Leku Valinger nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Lek Valinger należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

### Możliwe działania niepożądane

Valinger może - podobnie, jak każdy inny lek - wywoływać działania niepożądane. Należy pamiętać, że nie u każdego one wystąpią.

### Skład

Substancją czynną leku jest sildenafil.

Każda tabletką zawiera 25 mg syldehafilu w postaci cytrynianu syldehafilu.

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroscarmeloza sodowa. Otoczka: hypromeloza (2910; 6 mPa s), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotyna lak glinowy (E 132).

## Ważne informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.